



A Study on Lao Phuan Vernacular House in Ngan Area, Khoun District, Xieng Khuang Province

Sinthavone Daravong^{1*}, Sommany Pathoumxay², and Phongern Waenvongthong³

Faculty of Architecture, National University of Laos, Lao PDR

¹Correspondence:

Sinthavone Daravong, Faculty
of Architecture, National
University of Laos, Tel: +856
20 5259949,
E-mail:

y.daravong@gmail.com

^{1,3}Faculty of Architecture,
National University of Laos

² Faculty of Architecture,
Souphanouvong University

Article Info:

Submitted: Jan 06, 2022

Revised: Jan 31, 2023

Accepted: Feb 13, 2023

Abstract

The study on vernacular houses of the Lao Phuan ethnic group aims to determine the area that still retains most of its original form, as defined by the fieldwork of Ngan area in Khoun District, Xieng Khouang Province as a case study. The selected area is the only one that still has a large number of traditional houses left behind. Through the study of relevant documents, physical surveys with maps and observations, random measurements of house components, and in-depth interviews with village chiefs, the elderly, and residents in the village: These Lao Phuan vernacular houses are designed and built to meet the needs of their occupations and to suit the nature or environment of the area in which they reside. Including their traditions, culture, and way of living. This can be seen from using materials that are easy to find, durable in use, and abundant locally, such as using Longleng wood as a roofing material. In addition, to being a natural sense, it is also an extra sun and rain-resistant material, making it usable for decades. At the same time, the style of the house has long eaves with small windows, which is due to the fact that the area is located in an area with high rainfall. In addition, the stilt house form will be used as a storage area for daily production equipment, firewood, fishing tools, and weaving equipment, as well as for survival and safety conditions. The use of space inside the house, in addition to allocating the area to serve a basic living, also allocated a large hall area to accommodate guests or relatives who visit regularly. Especially when there are traditional events held in the village or gift ceremonies inside the house. Another important point is that the area has to adapt to the dry season (winter). Therefore, two fireplaces have been set up; the first is in the cooking area. The second point is in the living area to use the fireplace to keep warm, the process of building a house still follows the strict traditions and beliefs that have been practiced for a long time.

Keywords: vernacular house, Lao Phuan, architectural element, local material, sustainability

1. ພາກສະເໜີ (Introduction)

ຊົນເຜົ່າລາວພວນແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນຫຼາຍໆ
ຊົນເຜົ່າໃນ ສປປ ລາວ, ມີຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ມີການຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານຢູ່ເມືອງພວນ ຫຼື ແຂວງຊຽງຂວາງ ມາຕັ້ງແຕ່ດຶກດຳ
ບັນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ (Charles, 1967; Thepsimeuang,
2006). ເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ມີຈຸດພິເສດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ,

ຮີດຄອງປະເພນີ ໃນການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ
ຕົນເອງ ແລະ ໄດ້ຕິດພັນກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ຂະບວນ
ວິວັດການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຊາດລາວມາເປັນເວລາອັນຊ້າ
ນານ (Lao Writer Prees, 2012; Viravong, 2001).

ແຂວງຊຽງຂວາງ ຍັງມີຄຸນຄ່າດ້ານປະຫວັດສາດ
ຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ງົດງາມ (Division of Research, 2001 ;

Naotuayang, 2012 ; Thepsimeuang, 2003) ຮູບແບບເຮືອນທ້ອງຖິ່ນ ຂອງຊົນເຜົ່າລາວພວນ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ມີຈຸດພິເສດ ແລະ ມີເອກະລັກທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເຮືອນຊົນເຜົ່າອື່ນໆ ທີ່ມີໃນ ສປປ ລາວ. ຊຶ່ງມີການຈັດສັນພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍທັງພາຍໃນ ແລະພາຍນອກເຮືອນ, ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸ ແລະ ຮູບແບບຂອງເຮືອນໃຫ້ເຂົ້າກັບວິຖີຊີວິດຂອງຕົນເອງຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໂດຍໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ສະພາບແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຢ່າງເລິກເຊິ່ງ (Vongvichit, 2012). ໂດຍສະເພາະແມ່ນພິທີກຳ ແລະ ຄະຕິຄວາມເຊື່ອ, ພິທີກຳ ແລະ ປະເພນີ ທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບລັກສະນະຂອງເຮືອນ, ລະບົບການຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ລະບົບການວາງຜັງເຮືອນ, ການແບ່ງພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍພາຍໃນ-ພາຍນອກເຮືອນ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການກໍ່ສ້າງ. ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດສືບເນື່ອງກັນມາເປັນເວລາອັນຍາວນານແຕ່ດຶກດຳບັນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ (Samlamcheak, 1994; Samlamcheak, 1996).

ແຕ່ເນື່ອງຈາກຂະບວນການວິວັດທະນາການຂອງສັງຄົມ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຕາມການເວລາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ເປັນປັດໄຈສຳຄັນເຮັດໃຫ້ຮູບແບບຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຄຸນຄ່າດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປ (Bounsom, 1999) ຕາມກະແສການພັດທະນາຢ່າງໄວວາສົມຄວນ (ເອກະສານຈາກຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າ, 2001; ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, 2019; ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, 2019) ຊຶ່ງຍັງເຫຼືອພຽງບາງທ້ອງຖິ່ນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຍັງຄົງຮັກສາເອກະລັກດັ້ງເດີມໄວ້ຢູ່. ໃນນັ້ນກໍ່ມີເຂດງານ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງເປັນເຂດດຽວທີ່ຍັງມີເຮືອນທ້ອງຖິ່ນຫຼົງເຫຼືອຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກເປັນເຂດທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຕົວເມືອງ, ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມໃນເມື່ອກ່ອນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວຊັກຊ້າ ເຮັດໃຫ້ຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດສ່ວນຫຼາຍຍັງມີລັກສະນະດັ້ງເດີມຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຮູບແບບຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳທ້ອງຖິ່ນເຂດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງມີຄວາມເໝາະສົມຕໍ່ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ, ເປັນແນວທາງໃນການອະນຸລັກ ແລະ ອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳຮ່ວມສະໄໝໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ຈຸດປະສົງໃນການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສຶກສາຮູບແບບເຮືອນຢູ່ອາໄສທ້ອງຖິ່ນຂອງຊົນເຜົ່າລາວພວນທີ່ຢູ່ໃນເຂດງານ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເພື່ອສຶກສາ

ຮວບຮວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອ ແລະຮີດຄອງປະເພນີທີ່ສຳພັນກັບລັກສະນະຂອງເຮືອນ, ລະບົບການຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ລະບົບການວາງຜັງເຮືອນ, ການແບ່ງພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍພາຍໃນ-ພາຍນອກເຮືອນ.

2. ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການ

ການສຶກສາຮູບແບບເຮືອນທ້ອງຖິ່ນຊົນເຜົ່າລາວພວນຢູ່ເຂດງານ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ພົວພັນກັບການສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງຊາດ. ການສຶກສາຮູບແບບທາງສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ຄວາມເຊື່ອເປັນອົງປະກອບສຳຄັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ. ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະສຶກສາໃນຮູບແບບຄຸນນະພາບ ໂດຍການເອົາຂໍ້ມູນຈາກທັງສອງດ້ານຄື: ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ຄົນທ້ອງຖິ່ນ, ທາງດ້ານການເກັບຂໍ້ມູນ ຈາກສະພາບຕົວຈິງອາຄານ ແມ່ນໄດ້ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ວັດແທກອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ ລວມທັງລັກສະນະການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນເຂດງານ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການສຳພາດຕໍ່ກັບຜູ້ຢູ່ອາໄສ ແລະ ເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມໃນບ້ານກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ. ຈາກນັ້ນ ໄດ້ນຳຜົນການສຳພາດ ແລະ ສຳຫຼວດມາສົມທຽບກັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີມາກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ເຊິ່ງແມ່ນໄດ້ລົງເລິກສຶກສາລັກສະນະຮູບແບບຂອງເຮືອນ, ສຶກສາການຈັດສັນພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ສຶກສາການຈັດສັນພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍຜັງລວມຂອງເຮືອນຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

(1) ສັງລວມ ແລະ ສຶກສາຂໍ້ມູນຈາກເອກະສານຕ່າງ ໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ແລະ ເປັນແນວທາງໃນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ.

(2) ເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ໂດຍການຮວບຮວມຂໍ້ມູນໃນພື້ນທີ່ສຶກສາດ້ວຍວິທີການສັງເກດ, ສຳພາດ, ຖ່າຍຮູບພາບປະກອບ ແລະແຕ້ມຮູບພາບປະກອບຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ໂດຍໄດ້ກຳນົດກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນໄວ້ດັ່ງນີ້:

(3) ນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສຳພາດ, ຮູບຖ່າຍ ແລະຮູບແຕ້ມ ເພື່ອສະຫຼຸບບັນຫາສຳຄັນ ແລະວິເຄາະຕາມປະເດັນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ສະເໜີຜົນຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໂດຍວິທີພັນລະນາວິເຄາະແລະ ມີຮູບພາບປະກອບ.

3. ຜົນໄດ້ຮັບ (Results)

3.1 ອີງຕາມວິທີການແບບຄຸນນະພາບເປັນຫຼັກ ແມ່ນໄດ້

ພັນລະນາ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ຕົ້ນກຳເນີດ ແລະປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຊົນເຜົ່າລາວພວນ

ຮາກເຫງົ້າຊົນເຜົ່າລາວ ແລະ ຊົນເຜົ່າລາວພວນ ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກຕົ້ນຕະກູນດຽວກັນກ່ອນແຍກອອກເປັນຊົນເຜົ່າລາວ ແລະ ຊົນເຜົ່າພວນ ໂດຍມີ ພະເຈົ້າຊຸນບຸລົມ ຫຼື ຊຸນບຸລົມຣາຊາທິລາດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຊີວິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຂອງຊົນເຜົ່າລາວພວນ ຊຶ່ງນັກປະຫວັດສາດທັງຫຼາຍຍັງບໍ່ສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໄດ້ວ່າພະອົງເດີນມາຈາກຖິ່ນແດນໃດ, ເປັນລູກຫຼານຂອງໃຜ, ເກີດມາຈາກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າໃດກັນແທ້. ຄົນຊົນເຜົ່າພວນ ເຊິ່ງຄົງໜຶ່ງເຄີຍມີອານາຈັກຂອງຕົນເອງໃນອານາບໍລິເວນ ແຂວງຊຽງຂວາງໃນປັດຈຸບັນ ເຖິງວ່າຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນບໍ່ຫຼາຍກ່ຽວກັບອານາຈັກພວນໃນສະໄໝຕົ້ນຂອງປະຫວັດສາດ, ແຕ່ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຊາວພວນເຄີຍສ້າງຕັ້ງອານາຈັກຂອງຕົນໃນດິນແດນບໍລິເວນເຂດທົ່ງໄຫຫີນ ໃນສະໄໝກ່ອນສົມເດັດເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ໃນປີ ຄສ 1353, ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນຊື່ອານາຈັກຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າ ເມືອງຊຽງຂວາງ ໂດຍມີ ເມືອງຄູນ ປັດຈຸບັນເປັນເມືອງເອກ ແລະໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ອານາຈັກແຫ່ງນີ້ດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງກັນ ຈົນເຖິງໄລຍະທີ່ອິດທິພົນຂອງຕ່າງດ້າວເຂົ້າມາຮຸກຮານຢ່າງໜັກໜ່ວງຫຼາຍຄັ້ງ-ຫຼາຍຄາວ ເຊັ່ນ: ໃນຊ່ວງໄລຍະຕົ້ນສະຕະວັດທີ XIX ປະຊາກອນຂອງອານາຈັກຊາວພວນຖືກທຳລາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກສັກດີນາສະຫຍາມ. ໄລຍະຕໍ່ມາ ໃນລະຫວ່າງເຄິ່ງສະຕະວັດ XIX, ກອງປະກອບອາວຸດຊາວຫໍ້ໄດ້ຂີ່ມ້າລຸລັງລົງມາຈາກ ແຂວງຢູນນານ ເພື່ອມາບຸ້ນເອົາວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ເຂັ້ມຂ້າຜູ້ຄົນ ເຊິ່ງນັບວ່າ ເປັນທີ່ໂຫດຮ້າຍປາເຖືອນຕໍ່ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດນີ້ (ປຶ້ມ “ລາຊະອານາຈັກທັງໝົດ ຂອງລາວ” THE KINGDOMS OF LAOS). ເມືອງຊຽງຂວາງໄດ້ຫຼຸດຜົນອອກຈາກຜົນຮ້າຍຂອງກຸ່ມໂຈນຫໍ້ ໃນສະຕະວັດທີ XIX, ຈາກນັ້ນ ພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງ ກໍໄດ້ເຂົ້າມາຮຸກຮານ ແລະ ຕໍ່ມາພັດມາຖືກທຳລາຍໜັກຈາກລູກລະເບີດຂອງຈັກກະພັດອາເມລິກາ ໃນສະໄໝສົງຄາມລະຫວ່າງປີ 1967-1970, ພາຍຫຼັງສົງຄາມສິ້ນສຸດລົງ ເມືອງໂພນສະຫວັນ ຈຶ່ງກາຍເປັນເມືອງເອກຂອງ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ປັດຈຸບັນຊົນເຜົ່າລາວພວນ ແມ່ນແຊງໜຶ່ງຂອງຊົນເຜົ່າລາວ ທີ່ນອນຢູ່ໃນວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດລາວ ເຊິ່ງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຕັ້ງພູມລຳເນົາ ແລະດຳລົງຊີວິດຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງວຽງຈັນ,

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດລ້ອງແມ່ນ້ຳຖິ້ມ.

2) ດ້ານຫົວຄິດປະດິດສ້າງ

ຊົນເຜົ່າລາວພວນເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ດຸໝັ່ນອອກແຮງງານ, ຮູ້ປະດິດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຕາມແບບຂອງປູ່ຢາຕາຍາຍຂອງຕົນປະໄວ້, ຮູ້ຂຸດເອົາບໍ່ເຫຼັກອັນເປັນຄວາມຮັ່ງມີຊະນິດໜຶ່ງມາເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອທຳມາຫາກິນ, ຮູ້ຈັກນຳເອົາໄມ້ມາສານເຮັດກະຕ່າກະບຸງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍອື່ນໆ ຕາມເອກະລັກຮູບແບບຂອງຕົນເອງ, ຮູ້ປະດິດມວຍລາຍຕາມແບບຂອງຕົນ ເພື່ອໃຊ້ປ້ອງກັນຕົວ, ຮູ້ປະດິດຊຸ່ຍ, ຊໍ່ ແລະ ແຄນ, ຮູ້ຂັບລຳດ້ວຍສຽງ ແລະ ຄຳຜະຫຍາ, ຮູ້ໃຊ້ເຄື່ອງປະດັບເອ້ດ້ວຍເງິນ ແລະ ຄຳ ທີ່ຜູ້ຊາຍປະດິດຂຶ້ນເອງ, ມີຄວາມສະຫຼາດສະຫຼຽວ, ຮູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ, ຮູ້ໃຊ້ຄຳຜະຫຍາຍອຍເພື່ອຕອບໝໍລຳຜູ້ຊາຍ ໂດຍສາມາດລຳຕໍ່ສູ້ກັນໄດ້ຫຼາຍມື້ຫຼາຍຄົນ ແລະ ຮູ້ໂຖນາ, ຄາດນາ, ດຳນາ, ກ່ຽວເຂົ້າ, ກອງເຂົ້າຄຽງຄູ່ກັບຜູ້ຊາຍ. ພະສິງທີ່ບວດໃນພຸດທະສາສະໜາໄດ້ຮູ້ຄົ້ນຄວ້າພະທຳວິໄນ ຈົນສາມາດແປພາສາບາລີອອກມາເປັນພາສາລາວ, ເຮັດປະຕິທິນແຕ່ລະປີຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຊາຍຍັງມີພອນສະຫວັນໃນການແຕ້ມດອກດວງ, ດອກໄມ້, ປັ້ນດິນຈີ່ ດິນຂໍສ້າງວັດວາອາຮາມອັນມີລວດລາຍງົດງາມ ແລະ ຫຼໍ່ພຸດທະຮູບຕ່າງໆ ຢ່າງບໍ່ຄືກັບເຂດອື່ນ. ເຄື່ອງມືຖາງປ່າໄມ້, ງ້າວສຳລັບປ້ອງກັນຕົວທີ່ມີຊື່ສຽງ, ຕີນສຳລັບຕໍ່ເອົາໄກ່ປ່າ, ຕີນສຳລັບຫ້າງເພື່ອຈັບເອົານົກຕູ້, ນົກເຂົາ, ແຮ້ວສຳລັບໃສ່ຈັບນົກ ແລະ ກະທົບສຳລັບໃສ່ຈັບເອົາສັດນ້ອຍທີ່ບໍ່ຄືກັບຂອງຄົນອື່ນ ຫຼື ຊົນເຜົ່າອື່ນ.

3) ດ້ານການນຸ່ງຖື

ກ່ອນໜ້ານີ້ປະມານ 100 ປີ ຊົນເຜົ່າລາວພວນມີການນຸ່ງຫົ່ມຄື: ຜູ້ຊາຍມັກນຸ່ງຜ້າກ້ອມ, ເສື້ອຄໍມົນ (ຖ້າເປັນຄົນແກ່ຊະລາ) ສ່ວນບ່າວຫຸ່ມນຸ່ງໂສ້ງ 3 ປຸນ, ນຸ່ງເສື້ອບ້າວ. ສ່ວນແມ່ຍິງນຸ່ງສິ້ນໄໝ, ສິ້ນມຸກ, ສິ້ນຜ້າຍ, ນຸ່ງເສື້ອຄໍມົນ, ເສື້ອອ້ຽງທີ່ໃສ່ກະດຸມໄມ້ (ແບບໄມ້ຂັດເອົາ) ສ່ວນແພທີ່ເອົາມາຕັດໂສ້ງ, ເສື້ອນັ້ນແມ່ນເຮັດດ້ວຍຕົນເອງເພາະແຕ່ລະເຮືອນມີສວນຜ້າຍ ແລະ ສວນມອນ.

4) ພາສາປາກເວົ້າ

ຊົນເຜົ່າລາວພວນສ່ວນຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໃຊ້ພາສາລາວ ທັງພາສາເວົ້າ ແລະ ພາສາຂຽນ. ແຕ່ກໍ່ມີພາສາເວົ້າທີ່ມີຖ້ອຍຄຳ ແລະ ສຳນຽງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົນເອງ, ສ່ວນພາສາຂຽນໃນອະດີດແມ່ນນິຍົມໃຊ້ໂຕໜັງສືທຳ.

5) ສິລະປະພື້ນເມືອງ

ຊົນເຜົ່າລາວພວນ ມີມູນເຊື້ອທາງດ້ານສີລະປະວັນ
ນະຄະດີມາແຕ່ສະໄໝບູຮານນະການ, ເຄື່ອງດົນຕີຂອງເຜົ່າ
ລາວພວນມີ: ແຄນ, ປີ, ຊຸຍ, ກອງ, ຄ້ອງ, ແຊ່ງ. ສ່ວນ
ການຂັບລຳທີ່ມີຊື່ສຽງ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ແລະ ເປັນເອກະລັກສະເພາະແມ່ນ: ຂັບລຳຊຽງຂວາງ, ລຳ
ຕອບກັນໃນງານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ງານດອງ, ງານບຸນ ແລະ
ອື່ນໆ.

6) ອາຊີບ ແລະ ການຜະລິດຂອງຊົນເຜົ່າລາວພວນ

ການທຳມາຫາກິນຂອງຊົນເຜົ່າລາວພວນໃນເມື່ອ
ກ່ອນ ແມ່ນຢູ່ກິນແບບງ່າຍດາຍ ເພາະໄດ້ຖືເອົາການເກັບ
ຜັກຫັກໝໍ້, ຫາປູຫາປາເປັນການລ້ຽງຊີບປະຈຳວັນຂອງຕົນ
ເອງ. ເມື່ອສຳເລັດຈາກການເຮັດນາແລ້ວແມ່ນມີການແບ່ງ
ວຽກກັນຄື: ວຽກຕັກນ້ຳ, ໜັງເຂົ້າ, ຕຳຫູກ, ເອົາລູກ ແລະ
ຕັດຫຍິບ ນີ້ແມ່ນຖືວ່າເປັນວຽກຂອງແມ່ຍິງ. ສ່ວນວຽກ
ຂອງຜູ້ຊາຍແມ່ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບວຽກໜັກ ເຊັ່ນ: ການໂຖ
ນາ, ການຕັດໄມ້ເຮັດເຮືອນ, ການປູກເຮືອນ, ປູກເລົ້າເຂົ້າ,
ຫາປູຫາປາ ແລະ ການຮັກສາສັດລ້ຽງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ງົວ,
ຄວາຍ ແລະ ມ້າ. ສ່ວນຜູ້ເຖົ້າແມ່ນມີໜ້າທີ່ເບິ່ງລູກເບິ່ງຫຼານ
ບາງຄົນກໍສາມາດກະບຸງກະຕ່າ, ສານພາເຂົ້າຫວາຍ ແລະ ຝຸກ
(ສາດເຮັດດ້ວຍຜີ) ແຕ່ຕົກມາປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນຊ່ວຍກັນ
ເຮັດວຽກທຸກຢ່າງໃນຄອບຄົວ ສ່ວນລູກແມ່ນມີໜ້າທີ່
ຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ເຮັດວຽກຕ່າງໆ.

3.2 ກໍລະນີສຶກສາເຮືອນທ້ອງຖິ່ນຊົນເຜົ່າລາວພວນ ຢູ່ ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ

1) ບັນດາໝູ່ບ້ານ ກໍລະນີສຶກສາ

ບ້ານກໍລະນີສຶກສາປະກອບດ້ວຍ: ບ້ານຫີນໂງ່ນ
ຄຸ້ມ 1, ບ້ານຫີນໂງ່ນຜັກແອກ, ບ້ານເມືອງ ແລະ ບ້ານກາງ
ນາ. ລັກສະນະການວາງແຜນຜັງລວມຂອງບ້ານໃນພື້ນທີ່
ກໍລະນີສຶກສາເຫັນວ່າ ແຕ່ລະບ້ານມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ,
ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບທິດຂອງແສງຕາເວັນ, ລັກສະນະພູມສັນຖານ
ຂອງທີ່ຕັ້ງ, ແລະ ໂຄງສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ສ້າງເຂົ້າໄປໃນ
ບໍລິເວນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຫັນໜ້າເຮືອນໄປ
ທາງທິດຕາເວັນອອກ, ຫຼື ທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ເນື່ອງ
ຈາກມີຄະຕິຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ ການຫັນໜ້າເຮືອນໄປຕາມ
ທິດດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຮັບໂຊກລາບ, ຄອບຄົວມີຄວາມຜາ
ສຸກ, ທຸກຢ່າງມີແຕ່ຂຶ້ນ-ແຕ່ເກີນ ຫຼື ຫັນໜ້າເຮືອນໃສ່ທາງ
ລົດ ເພື່ອຄວາມສະຫງ່າງາມ. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນພາບລວມຂອງການຈັດວາງແຜນຜັງລວມບ້ານ ທີ່
ສອດຄ່ອງກັບລັກສະນະສະພາບແວດລ້ອມຂອງພື້ນທີ່,
ການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດໃນສະພາບ
ແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງ ແລະ

ຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການລົງຕົວ ແລະ ກົມກືນຂອງການຈັດ
ວາງຜັງລວມທີ່ມີອົງປະກອບພື້ນຖານຫຼັກ (ຮູບພາບທີ 4)
ເຊັ່ນ ກຸ່ມເຮືອນທີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍພື້ນທີ່ທຳນາທີ່ເອື້ອອຳ
ນວຍໃຫ້ການປະກອບອາຊີບລັກຂອງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ
ແຫຼ່ງທຳມາຫາກິນອື່ນໆ ຕາມທຳມະຊາດທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍສົມຄວນ.

2) ລັກສະນະຮູບແບບໂດຍລວມຂອງເຮືອນ

ລັກສະນະພາຍນອກຂອງເຮືອນ ເປັນເຮືອນຮ້ານ
ເສົາຕັ້ງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໂລງເລງ, ມີກ້ອງຕະລ່າງສູງປະມານ
1.6 ແມັດ. ເສົາເຮືອນເປັນເສົາໄມ້ ມີທັງເສົາ 4 ລ່ຽມ ແລະ
ເສົາຮູບຊົງເປັນຫຼາຍລ່ຽມ ລັກສະນະຂອງຕົ້ນເສົາສ່ວນຫຼາຍ
ຈະເປັນຫີນທີ່ເອົາມາຈາກແມ່ນ້ຳ ໂດຍການນຳມາວາງເທິງ
ພື້ນດິນມີຄວາມໜາປະມານ 20-30 ຊມ. ພື້ນແມ່ນປູດ້ວຍ
ແປ້ນໄມ້ໂລງເລງທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 0.2 ແມັດ ແລະ ຍາວ
2.5 ເຖິງ 3 ແມັດ. ຝາເຮືອນສູງປະມານ 2.5 ແມັດ ແອ້ມ
ດ້ວຍໄມ້ແປ້ນຕັດກັນລະຫວ່າງສ່ວນເທິງວາງເປັນລວງຕັ້ງ
ແລະ ສ່ວນລຸ່ມວາງເປັນລວງຂວາງເລື່ອມກັນເລັກນ້ອຍເພື່ອ
ກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຝົນສາມາດໄຫຼເຂົ້າຂ້າງໃນເຮືອນ, ຫຼັງຄາມີ
ຄວາມເທີບຊັນຜ່ອນສົມຄວນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳສາມາດລະບາຍ
ອອກຫຼັງຄາໄດ້ໄວ, ເນື່ອງຈາກເຂດດັ່ງກ່າວລະດູຝົນມີ
ຝົນຕົກຫຼາຍຜ່ອນສົມຄວນ, ວັດສະດຸມຸງຫຼັງຄາສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນມຸງດ້ວຍໄມ້ແປ້ນເກັດຈາກໄມ້ໂລງເລງ ແລະ ບາງຫຼັງ
ກໍມຸງດ້ວຍຫຍ້າ. ບາງຫຼັງກໍມຸງດ້ວຍຫຍ້າຄາ. ສຳຫຼັບສີໜ້າ
ເຮືອນບາງຫຼັງທີ່ມຸງດ້ວຍຫຍ້າ ຈະເຮັດເປັນຮູບກິ່ງໂຄ້ງ,
ນອກຈາກເພື່ອຄວາມສວຍງາມຂອງຮູບຊົງຫຼັງຄາແລ້ວ, ຍັງ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼັງຄາກວມພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍກວ້າງຂຶ້ນ. ລັກສະ
ນະຮູບແບບຂອງຝາເຮືອນຈະຕິຝາໄມ້ທາງຕັ້ງ. ຢູ່ບໍລິເວນຝາ
ມັກຈະເຈາະປ່ອງຢ້ຽມຢູ່ທາງດ້ານໜ້າ ແລະ ທາງດ້ານຂ້າງ
ຂອງເຮືອນ ຊຶ່ງປ່ອງຢ້ຽມດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າມີຂະໜາດນ້ອຍ
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລົມໜາວຜັດຜ່ານເຂົ້າມາພາຍໃນເຮືອນ. ຢູ່ດ້ານ
ຂ້າງຂອງເຮືອນປະກອບມີຂັ້ນໄດຂຶ້ນລົງຢູ່ 2 ຈຸດຄື: ຈຸດທີ
ໜຶ່ງ ຢູ່ບໍລິເວນໜ້າເຮືອນ ຊຶ່ງເປັນທາງຂຶ້ນຫຼັກຂອງຄົນພາຍ
ໃນເຮືອນ ແລະ ເພື່ອສຳຫຼັບແຂກຄົນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ. ສຳ
ຫຼັບຈຸດທີສອງ ແມ່ນຢູ່ບໍລິເວນເຮືອນຄົວ ຊຶ່ງເປັນທາງຂຶ້ນ
ສະເພາະຄົນພາຍໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່
ກັບກິດຈະກຳແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ ແລະ ກິດຈະກຳວຽກສວນຄົວ
ຕ່າງໆ. ສຳລັບລູກຂັ້ນໄດແມ່ນຈະເຮັດເປັນຈຳນວນເລກຄືກ
ຕາມຄະຕິຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ ຄືກຢູ່-ຄູ່ໜີ.

3) ລັກສະນະການຈັດວາງແຜນຜັງທີ່ຕັ້ງຂອງເຮືອນ

ແຜນຜັງທີ່ຕັ້ງຂອງເຮືອນຊົນເຜົ່າລາວພວນມີອົງ
ປະກອບຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້: ເດີນບ້ານ ທີ່ຢູ່ບໍລິເວນທາງດ້ານໜ້າ

ຂອງເຮືອນ ເປັນພື້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫົນທາງ ແລະ ພື້ນທີ່ ເຮືອນຂ້າງຄຽງ ທີ່ມີພື້ນທີ່ກ້ວາງຂວາງພໍສົມຄວນນຳໃຊ້ເປັນ ບ່ອນເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເວລາມີ ບຸນ-ມິງານຕ່າງໆ ພາຍໃນຄອບຄົວ, ບ່ອນຕັ້ງຕົວເຮືອນ, ເລົ່າເຂົ້າທີ່ຕັ້ງຫ່າງຈາກຕົວເຮືອນເລັກນ້ອຍ, ຄອກສັດລ້ຽງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄອກງົວ-ຄວາຍ, ຄອກໝູ, ຄອກເປັດ ແລະ ໄກ່ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກສ່ວນດ້ານຫຼັງ ຫຼື ດ້ານຂ້າງຂອງເຮືອນ. ນອກນັ້ນຍັງມີພື້ນທີ່ສ່ວນປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໝາກໄມ້ທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ ໝາກໝັ້ນ, ໝາກຄາຍ, ໝາກຈອງ ແລະ ຍັງມີໄມ້ໄຜ່, ບາງເຮືອນກໍ່ມີພື້ນທີ່ສຳລັບ ສວນຄົວ ແລະ ອື່ນໆ. ໂດຍແມ່ນເຮືອນເປັນອົງປະກອບຫຼັກ (ຮູບພາບທີ 1).

4) ການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ຂອງເຮືອນ

ລັກສະນະການໃຊ້ພື້ນທີ່ຂອງເຮືອນ ຈະແບ່ງພື້ນທີ່ ການໃຊ້ສອຍເປັນສັດສ່ວນທີ່ຊັດເຈນ ຊຶ່ງພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະເປັນຫ້ອງໂຖງລວມ ໃຊ້ເພື່ອເປັນບ່ອນກິນເຂົ້າ, ຮັບ ແຂກ ແລະ ຝັກຜ່ອນ. ຮອງລົງມາຈະເປັນເຂດຫ້ອງນອນ ຊຶ່ງຄຳສັບທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນວ່າ “ສ້ວມ” ປະກອບມີ 3 ຫ້ອງຄື: ຫ້ອງນອນພໍ່ແມ່, ຫ້ອງນອນລູກສາວ 2 ຫ້ອງ (ຮູບພາບທີ 7). ສຳລັບບ່ອນນອນຂອງລູກຊາຍຈະແຍກອອກຕ່າງຫາກ ທີ່ຕິດກັບຫ້ອງໂຖງໂດຍບໍ່ມີຝາແອ້ມ ຊຶ່ງຄຳສັບທ້ອງຖິ່ນ ເອີ້ນວ່າ “ຫ້ອງຫ່ວງ”. ສຳລັບເຂດເຕົາໄຟຈະປະກອບມີ 2 ເຕົາ ຄື ເຕົາໃຊ້ສຳລັບຄົວກິນ ແລະ ເຕົາໄຟໃຊ້ສຳລັບຝັງໃນ ລະດູໜາວໂດຍສະເພາະ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີບ່ອນເກັບ ມ້ຽນເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ, ເຂດເຊຍທີ່ຢູ່ບໍລິເວນທາງຂຶ້ນ ດ້ານໜ້າຂອງເຮືອນ ແລະ ເຂດຊານນ້ຳ. ສຳລັບກ້ອງຕະລ່າງ ເຮືອນທີ່ມີການຍົກສູງພໍສົມຄວນ ໃນສະໄໝກ່ອນແມ່ນໃຊ້ ເປັນຄອກສັດລ້ຽງປະເພດງົວ-ຄວາຍ. ແຕ່ສຳລັບໃນປັດຈຸ ບັນ ແມ່ນເພື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນຝົນດັງໄຟທີ່ມີການ ເກັບທ້ອນໄວ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ເກັບມ້ຽນໄມ້ທີ່ ເອົາມາທ້ອນໂຮມໄວ້ສຳລັບກຽມປູກເຮືອນໃໝ່, ເກັບມ້ຽນ ເຄື່ອງປະເພດຮັບໃຊ້ແກ່ການຜະລິດ ເຊັ່ນ ຄາດ-ໄຖ, ຈີກ- ຊ້ວນ, ກະຕ່າ-ກະບຸງ, ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນອຸປະ ກອນໃຊ້ສຳລັບຫາປາ, ເປັນບ່ອນຕັ້ງຄຶກຕຳເຂົ້າ ຫຼື ຄຳສັບ ທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນວ່າຄຶກມອງ ແລະ ໃຊ້ເປັນບ່ອນເຮັດກິດຈະກຳ ຫັດຖະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຈັກສານ, ຂັດແກະສະລັກຕ່າງໆ. ສຳລັບຫ້ອງນ້ຳ ຊຶ່ງຄຳສັບທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນວ່າ “ຊຸມວິດ” ແມ່ນ ເຮັດເປັນຕູບນ້ອຍແຍກອອກຈາກເຮືອນຕ່າງຫາກ.

4. ວິພາກຜົນ (Discussion)

ອົງປະກອບທາງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງຊົນເຜົ່າ ລາວພວນ ແມ່ນມີຄວາມສຳພັນກັບສະພາບແວດລ້ອມພາຍ

ນອກເປັນຫຼັກ. ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແມ່ນເຫັນວ່າມີການຢູ່ກັນ ແບບຮ່ວມກຸ່ມ (Custer pattern) ເຊິ່ງມີຄວາມກົງກັບ ເນື້ອໃນບົດຄວາມຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໂດຍລວມກ່ຽວ ກັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະ ເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າລາວພວນ ໃນຂົງເຂດອາຊີບ ເຊິ່ງອົງປະກອບຫຼັກໃນການເລືອກທີ່ຕັ້ງ ເພື່ອສ້າງຊຸມຊົນລາວພວນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະຕິວັດທາງ ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ລັກສະນະພູມສັນຖານ ເພື່ອປັດໄຈ ການດຳລົງຊີວິດ (Samlamcheak, 1994). ລັກສະນະ ຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແມ່ນມີລະບຽງປ່ອງເປັດຂ້ອນຂ້າງ ໜ້ອຍ ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອກ່ຽວກັບສາສະໜາ ແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະເຫດຜົນຂອງບາງຊົນເຜົ່າ ຍັງພົວພັນເຖິງ ການເກີດ ການຕາຍ ໃນສາສະໜາອີກດ້ວຍ. ໃນການ ຄົ້ນຄວ້ານີ້ ເຫັນວ່າ ເປັນຍ້ອນສະພາບທີ່ຕັ້ງ ແລະ ດິນຟ້າ ອາກາດໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີອາດໜາວເຢັນ ເຮັດ ໃຫ້ການນຳໃຊ້ແສງທຳມະຊາດ (Natural light) ໜ້ອຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ຮັບອາກາດກາງແຈ້ງ (Open Space Interanion) ຫຼື ເຄິ່ງກາງ ຈ້າງຖືກຈຳກັດ. ຈາກຜົນຂອງ ການສຳຫຼວດສະພາບກາຍະພາບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມໃກ້ ຄຽງກັບການອະທິບາຍຂອງ Vongvised ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ເອກະສານໄທພວນ ທີ່ສຶກສາໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂົງເຂດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພູມອາກາດ ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບດ້ານ ຮູບຊົງສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບລາວພວນ (Somboun, 1999; Vongvised, 2000). ການທີ່ຈະວາງແຜນອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມປະເພນີຂອງລາວພວນ ໃຫ້ສືບເນື່ອງໄດ້ ມັນ ອາດຈະມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ ຢູ່ອາໄສຮັບຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ຄຸນຄ່າດ້ານຄວາມເຊື່ອ ເພື່ອໃຫ້ມີການພັດທະນາຊີວິດການ ເປັນຢູ່ໃຫ້ຍືນຍົງໃນຕໍ່ໜ້າ.

5. ສະຫຼຸບ (Conclusion)

ເຮືອນທ້ອງຖິ່ນຊົນເຜົ່າລາວພວນໃນກໍລະນີສຶກສາ ດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າໄດ້ມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຢ່າງມີລາຍລະອຽດ ເລີ່ມຈາກການເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ້ານໃຫ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ມີ ຄວາມປອດໄພຈາກໄພທຳມະຊາດ ແລະ ປັບຄົວກັບສະພາບ ບໍລິບົດທີ່ຕັ້ງ, ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສະດວກໃນການທຳ ການຜະລິດ ແລະ ການຊອກຢູ່ຫາກິນໃນທຳມະຊາດ, ໄດ້ມີ ພູມປັນຍາແບບທ້ອງຖິ່ນໃນການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ເຮືອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຢ່າງດີ, ໄດ້ນຳໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ຫ່າງໄກ ແລະ ມີຢ່າງອຸດົມ ສົມບູນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ສຳລັບຂັ້ນຕອນການປູກສ້າງເຮືອນ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊື່ອຖືດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ

ຂອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເລີ່ມແຕ່ຂັ້ນຕອນການການຈັດ
ຫາວັດສະດຸ, ການເລືອກຜູ້ທີ່, ການຈັດວາງທິດຂອງ
ເຮືອນ, ຕະຫຼອດເຖິງການຈັດສັນພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍພາຍໃນ
ເຮືອນ.

ເຮືອນທ້ອງຖິ່ນເຂດດັ່ງກ່າວຍັງມີລັກສະນະທາງສະ
ຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ສະທ້ອນເຖິງວິຖີການດຳລົງຊີວິດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ຊຶ່ງມັນສະແດງອອກຢູ່ໃນການໃຊ້ພື້ນທີ່
ແບບລຽບງ່າຍ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ກິດຈະກຳການດຳລົງ
ຊີວິດ ຫຼື ອາຊີບທີ່ເປັນຕົ້ນຕໍ, ຊຶ່ງປະຊາຊົນເກືອບທັງໝົດ
ແມ່ນປະກອບອາຊີບທຳການຜະລິດປູກຝັງ ແລະ ລ່ຽງສັດ
ເປັນຕົ້ນຕໍ.

ຄວນມີການເຜີຍແຜ່ການວິໄຈດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂະແໜງການ
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະຖານການສຶກສາທາງດ້ານການອອກແບບ
ແລະ ກໍ່ສ້າງອາຄານ ເພື່ອນຳເອົາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນ
ການອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງທີ່ຢູ່
ອາໄສໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ວັດທະນາທຳ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິຖີການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນ
ປັດຈຸບັນ. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນເພີ່ມທະວີໃຫ້
ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍ,
ຄວາມສຳຄັນຂອງຄຸນຄ່າສະຖາປັດຕະຍະກຳທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງ
ເປັນພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປະດິດຄິດສ້າງໄວ້, ພ້ອມທັງ
ຊ່ວຍກັນອະນຸລັກຮັກສາໃຫ້ເປັນມໍລະດົກສືບຕໍ່ໄປ. ຄວນມີ
ການສຶກສາວິໄຈເຮືອນທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດອື່ນ ໆ ເພື່ອເປັນ
ການປຽບທຽບ ແລະ ເປັນການທ້ອນໂຮມຄຸນຄ່າຂອງແນວ
ຄວາມຄິດຄົ້ນສະໄໝກ່ອນ ໃນການຄິດຄົ້ນອອກແບບສ້າງ
ບ້ານເຮືອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ມີ
ປະໂຫຍດຕໍ່ການນຳໃຊ້ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນາ
ທຳຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຢູ່ກັບຄົນລາວຢ່າງຍືນຍົງ.

6. ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ທີມງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຜູ້ຄົນຄວ້າ
ວິທະຍາສາດ ຂໍຢັ້ງຢືນວ່າ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີໃນບົດຄວາມ
ວິຊາການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ
ກັບພາກສ່ວນໃດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເອື້ອປະໂຫຍດໃຫ້ກັບ
ພາກສ່ວນໃດພາກສ່ວນໜຶ່ງ, ກໍລະນີມີການລະເມີດ ໃນຮູບ
ການໃດໜຶ່ງ ທີມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະ
ຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ.

7. ເອກະສານອ້າງອີງ

Bounsom, V. (1999). Festival of Phuan, Sripathom 1(2).
Charles, A. (1967). History of Ancient Xieng

Khuang (LES ANNALES DE L' ANCIEN ROYAUME DE S' IENG KHW ANG), Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient.

Division of Research, OICT. (2001). History of Xieng Khuang Province, Vientiane capital press.

DPI. (2019). Population statistics, Xieng Khuang province.

Eng Writer. (1992). The Kingdoms of Laos, Vientiane, Laos

Lao Writer Press. (2012). Lao History and Memorial Movement in Laos, Vientiane capital.

Naotuayang, K. (2012). Thortu Yaxaiju and 52 Years of Haihin Revolution, Vientiane capital.

OICT of Khoun district. (2019). Tourism Statistics of Khoun district, Xieng Khuang province.

Samlamcheak, P. (1994). The Tale of Tai Phuan, Bangkok, Thailand

Samlamcheak, P. (1996). Heritage of Tai Phuan. Bangkok, Thailand.


Thepsimeuang, B. (2003). Maricle Jars of Xieng Khuang, Vientiane capital.

Thepsimeuang, B. (2006). History of Lao Ethnic (1st ed) : THE LAO RACE VOLUME I.

Viravong, M. (2001). History of Laos : Ancient time-1946, National library, Vientiane capital, Laos.

Vongvichith, P. (2012). History of the City of Phuan, Lao Writer Press (2nd Ed). Serial no. 174-275/pd.

Vongvised, V. (2000). Tai Phuan, Hadsiw, Srisanalai district, Soukhotthai province.




ກ. ແຜນຜັງລວມບ້ານຫີນໂງ່ນຄຸ້ມ 1



ຂ. ແຜນຜັງລວມບ້ານຫີນໂງ່ນຄຸ້ມຜັກແອກ



ຄ. ແຜນຜັງລວມບ້ານເມືອງ



ງ. ແຜນຜັງລວມບ້ານກາງນາ



ຮູບພາບທີ 1. ການຈັດວາງແຜນຜັງບ້ານໃນເຂດສຶກສາ



ຮູບພາບທີ 2. ລັກສະນະຮູບແບບຂອງເຮືອນມຸງດ້ວຍໄມ້ແປ້ນເກັດ



ຮູບພາບທີ 3. ລັກສະນະເຮືອນທູບກົງຫຼັງຄາທີ່ມຸງດ້ວຍຫຍ້າ





ການນຳໃຊ້ຝື້ນທີ່ພາຍໃນເຮືອນຄົວ

ການນຳໃຊ້ຝື້ນທີ່ຊານເທົ້

ຮູບພາບທີ 5: ຮູບການຈັດສັນເຮືອນຄົວ



ຮູບພາບທີ 6. ຮູບລັກສະນະການນຳໃຊ້ຝື້ນທີ່ກ້ອງຕະລ່າງເຮືອນ



ຮູບພາບທີ 7. ແຜນຜັງສະແດງການນຳໃຊ້ຝື້ນທີ່ກ້ອງຕະລ່າງເຮືອນ